

Cegah typhus dengan budaya cuci tangan yang benar.

6 Langkah Prosedur Mencuci Tangan



1 Gosok kedua telapak tangan hingga merata



2 Gosok punggung tangan dan sela-sela jari bergantian



4 Gosok punggung jari dengan kedua jari tangan saling mengkaitkan/mengunci



3 Gosok sela-sela jari hingga bersih



5 Gosok dan putar kedua ibu jari bergantian



6 Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok putar perlahan, bergantian

Durasi Mencuci Tangan dengan sabun dan air mengalir > 40-60detik

Durasi Mencuci Tangan dengan Handrub antiseptik > 20-30detik



www.rsindriati.com

 [rs.indriati](https://www.instagram.com/rs.indriati)

 [rumah sakit indriati](https://www.facebook.com/rumahsakitindriati)

 rsind@rsindriati.com

 (0271) 5722 000

(0271) 5722 999 (IGD)

 Jl. Palem Raya, Grogol,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

PENYAKIT TYPHUS

16/D-5/23-7-2020

KAMI BEKERJA UNTUK BANGSA INDONESIA
YANG LEBIH SEHAT



RUMAH SAKIT

INDRIATI

SOLO BARU
SUKOHARJO

1. Apakah Typhus Itu ?

Penyakit Radang Usus yang disebabkan kuman typhus yang penularannya lewat mulut bersama makanan dan minuman.

2. Bagaimana penyakit Typhoid terjadi !

- Kuman yang terdapat dalam makanan, minuman, tertelan lalu berkembang biak di dalam usus sehingga usus menjadi radang.
- Alat makan yang kurang bersih / tidak bersih.



Kuman dibawa oleh tangan yang kotor saat makan

3. Bagaimana mengenali tanda penyakit typhoid

Pada awal penyakit suhu tubuh (panas badan) meningkat perlahan, mencret atau sukar berak, kemudian suhu tinggi terus-menerus atau naik turun, rendah pada pagi hari dan naik pada siang hari lebih dari 5 hari. Badan lemah, nafsu makan menurun, perut kembung.



Badan lemas, panas, nafsu makan turun adalah salah satu gejala typhoid

4. Bagaimana cara untuk memastikan penyakit typhoid

Penentuan penyakit typhoid dengan pemeriksaan laboratorium seperti widal, IgM Salmonela dan kultur darah setelah panas hari ke-3.



Pastikan kuman typhoid dengan pemeriksaan darah

5. Apa saja akan dilakukan pada pasien typhoid di RS

- Dirawat lebih dari 5 hari.
- Istirahat di tempat tidur.
- Makan halus, lunak, tidak berserat agar mudah dicerna.
- Minum obat secara teratur.
- Pemeriksaan lab. Darah air seni, tinja.



6. Apakah penyulit yang bisa timbul akibat typhoid

- Usus bisa luka bila di biarkan bisa bocor dan menyebabkan kematian.
- Panas tinggi sehingga kekurangan cairan.

7. Apa pertolongan yang harus dilakukan pada penderita typhoid

- o Istirahat di tempat tidur.
- o Makan makanan yang halus, lunak dan tidak berserat.
- o Minum air yang cukup.
- o Kontrol ke dokter, Puskesmas, Rumah Sakit.



Segera Periksalah ke dokter

8. Mengetahui cara pencegahan timbulnya typhoid

- o Cuci tangan sebelum dan sesudah makan/ngemil.
- o Jaga kebersihan lingkungan.
- o Jaga kebersihan diri.
- o Jaga kebersihan alat-alat makan.
- o Jaga kebersihan makanan.
- o Minum air yang sudah dimasak.

