

CEGAH DIARE

- Cuci tangan sebelum dan sesudah BAB.
- BAB jangan disebarkan tempat.
- Berikan asi eksklusif selama 6 bulan.
- Bila lebih dari 6 bulan berikan makanan pendamping asi.
- Imunisasi campak.
- Jangan jajan sembarangan.

PENCEGAHAN DIARE



Cuci tangan



BAB pada tempatnya



Asi eksklusif



Jangan jajan sembarangan



Imunisasi



DIARRHEA

1/D-2/8-9-2018

KAMI BEKERJA UNTUK BANGSA INDONESIA
YANG LEBIH SEHAT



RUMAH SAKIT

INDRIATI

SOLO BARU
SUKOHARJO

www.rsindriati.com

- [rs.indriati](https://www.instagram.com/rs.indriati)
- [rumah sakit indriati](https://www.facebook.com/rumah.sakit.indriati)
- rsind@rsindriati.com
- (0271) 5722 000
- (0271) 5722 999 (IGD)
- Jl. Palembang Raya, Grogol,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

PENGERTIAN

Gastroenteritis atau diare diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekwensi yang lebih banyak dari biasanya.



APA ITU DIARE??



Biasanya lebih dari 3x dengan atau tanpa darah.

TANDA DAN GEJALA

- Nyeri perut.
- Mual, muntah.
- Kadang disertai demam.
- Tak nafsu makan.
- Gelisah.



Nyeri perut.



Demam



Gelisah



Tidak Nafsu Makan